

LANAPON TK

GENERALIDADES

Es un detergente no iónico altamente efectivo para las operaciones de batanado en la fase de preparación previa de la lana en las operaciones de descruce y para todos los procesos inherentes a lavados y humectaciones en tintorería, estampado y terminación.

Naturaleza : Compuesto etoxilado, de alto peso molecular

Carácter iónico : No iónico

Forma Física : Líquido transparente incoloro

Reacción en sol : Neutra

Solubilidad : Sin límites

PROPIEDADES

En soluciones acuosas estables a ácidos, álcalis, sales, aguas duras tiende a ser más viscoso a temperaturas bajo 25E C., sin que ello produzca deterioro en sus cualidades técnicas.

APLICACIONES

Detergente para fibras proteínicas, celulósicas y sintéticas.

Buenas propiedades humectantes para algodón o lana; dada su característica de coloide protector, sirve como agente igualizante, de lana, con colorantes complejo metálico 1:1.

Como agente penetrante en blanqueos reductores-oxidantes.

Como agente de jabonado posterior de la tintura de colorantes tina, reactivos y dispersos; también como agente humectante y dispersante en la tintura de

colorantes dispersos en el sistema termosol.

Dosificación

Proceso de lavado: 0.3-1 % de LANAPON TK

Tec. Responsable
Ing. Freddy Mora

Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.



BOLETÍN TÉCNICO

Pág: 2 de 2

Revisión: 4

Fecha emisión: 04/07/2019

Fecha revisión: 06/04/2026

Código: ANEXO-CC-05

Proceso de tintura: 0.2-0.5 % de LANAPON TK

Tec. Responsable
Ing. Freddy Mora

Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.