



ADHERIL X 45

EMULSIFICANTE DISPERSANTE NO IÓNICO

CARACTERISTICAS

Ingrediente activo : Formulación balanceada de polioxietilatos.
Concentración : 100%

Conservar en un lugar cerrado fuera del alcance de los niños.

Registro MAG: 02100830

PROPIEDADES

ADHERIL X-45 es un tensoactivo humectante y coadyuvante, recomendado para la preparación de formulaciones aceitosas de insecticidas, fungicidas y herbicidas, sean estos solubles, emulsificables o polvos mojables. Forman emulsión estable con soluciones acuosas.

Su utilización facilita la dispersión de los preparados sobre el follaje de las plantas y permite la formación de una película uniforme, incrementando su poder de penetración y su adherencia.

Su utilización asegura una mejor cobertura y una mayor resistencia al lavado por la lluvia, tornándose en un coadyuvante muy adecuado para incrementar la efectividad del tratamiento.

FORMA DE UTILIZACION

En un tanque de mezcla agregar la dosis recomendada de **ADHERIL X-45** a la cantidad de aceite requerida. Con agitación continua inicie a incorporar el agua hasta completar la mitad. Agregue los plaguicidas y continúe llenando el tanque con agua hasta completar el volumen total. Para los polvos mojables o granulados dispersables se facilita la operación si en otra preparación se mezcla el pesticida con agua para después juntar las dos preparaciones.

Tec. Responsable
Ing. Freddy Mora

Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.



BOLETÍN TÉCNICO

Pág: 2 de 2

Revisión: 4

Fecha emisión: 04/07/2019

Fecha revisión: 06/04/2026

Código: ANEXO-CC-05

DOSIS GENERAL

Emulsiones con fungicidas utilizados en banano y plátano:

Dosis ADHERIL X-45	Dosis de Aceite	Concentración
10-30 cm ³	1 litro	1-3 %

Otros productos o cultivos pueden requerir variaciones en la dosis recomendada. Igual sucede con los cambios de aceite.

La frecuencia de aplicación para el banano es la misma que la del plaguicida utilizado.

COMPATIBILIDAD

ADHERIL X-45 es compatible con la mayoría de plaguicidas miscibles en aceite.

NOTA IMPORTANTE

El fabricante asume plenas garantías sobre las características técnicas del producto y su aptitud para las aplicaciones recomendadas; sin embargo no asume ninguna responsabilidad sobre uso imprudente, excesivo o indebido puesto que las condiciones de aplicación están fuera de su control. El fabricante siempre recomienda la supervisión de un técnico agrónomo responsable.

TOXICIDAD

El producto es de baja toxicidad, sin embargo, deben observarse todas las medidas de precaución usuales en el manejo de productos fitosanitarios, especialmente al usarlo mezclado con pesticidas.

Durante la preparación del producto **NO COMER, BEBER o FUMAR**.

PRIMEROS AUXILIOS

El producto puede producir irritación al entrar en contacto con los ojos o las mucosas. En caso de contacto lavar con agua limpia durante 15 minutos por lo menos.

En caso de salpicaduras, y contacto con la piel lave la parte afectada con abundante agua limpia y jabón.

En caso de ingestión no inducir al vómito. Dar a beber grandes cantidades de agua. Procurar atención médica inmediata. Dar tratamiento sintomático para “destilados de petróleo”.

TOXICOLOGÍA: CATEGORÍA IV

Tec. Responsable Ing. Freddy Mora	Nota: La información aquí suministrada en lo que respecta a aplicación no constituye ninguna garantía ni tácita ni explícita, es de carácter informativo y orientativo. El usuario deberá hacer sus respectivas aplicaciones y verificar si se ajustan a sus objetivos y condiciones de uso.
--------------------------------------	--